

胆道がん

レジメン名称	1コース期間	薬剤名	投与量	投与間隔
GEM療法	4週間	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day①,⑧,⑯
GEM++CDDP療法	3週間	シスプラチン ゲムシタビン	25mg/m ² 1000mg/m ²	day①,⑧ day①,⑧
S1+GEM療法	4週間	ゲムシタビン エスワン	1000mg/m ² 80-120mg/body	day①,⑯ day1夕～day15朝
GEM+CDDP+S-1療法	2週間	シスプラチン ゲムシタビン エスワン	25mg/m ² 1000mg/m ² 80-120mg/body	day① day① day1夕～day8朝

膵臓がん

レジメン名称	1コース期間	薬剤名	投与量	投与間隔
S1+GEM療法（3週間）	3週間	ゲムシタビン エスワン	800mg/m ² 80-120mg/body	day⑧,⑯ day1夕～day15朝
GEM療法	4週間	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day①,⑧,⑯
S1+GEM療法（4週間）	4週間	ゲムシタビン エスワン	1000mg/m ² 80-120mg/body	day①,⑯ day1夕～day15朝
FOLFIRINOX療法(ホート)	2週間	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート 5FU(急速静注) 5FU(46時間持続)	85mg/m ² 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day① day① day① day① day①～③
タルセバ+ゲムシタビン療法	4週間	タルセバ ゲムシタビン	100mg/日 1000mg/m ²	連日服用 day①,⑧,⑯
アブラキサン+ゲムシタビン療法	4週間	アブラキサン ゲムシタビン	125mg/m ² 1000mg/m ²	day①,⑧,⑯ day①,⑧,⑯
オニバイド+5FU+LV療法	2週間	オニバイド レボホリナート 5FU(46時間持続)	70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	day① day① day①～③